

Cyclo Express
折りたたみ輸行箱の梱包方法

第2版 2020/09/01

梱包キット内容



外箱	x 1
輸行箱	x 1
タイヤ用段ボールパット	x 2
エアキャップ	x 4
エアチューブ	x 3

梱包方法

- 1、サイクルコンピューター等の付属を外します。
- 2、前後輪を外してください。
- 3、サドル(シート)は外すか下げてください。
- 4、ペダルを外す必要がある場合は、外してください。※1



* 前輪と後輪を外してください。

クイックを無くさないようにご注意ください。



* 後輪を外す際にフレームにエアキャップを巻いておくと、フレームを傷つける事はありません。

※1) サイズによってはペダルを外さなくても入るものもありますが、その場合はペダルが段ボールに穴をあけないようにエアキャップ等で保護してください。



サドル(シート)は、フレームサイズによって違いますので、入らない場合は外すか、下げるかしてください。

シートの擦れ傷が気になる場合は、エアキャップ等で保護してください。

3、主要部分をエアキャップ、エアチューブを使って保護します。



後輪ギヤ一部分



前輪ギヤ一部分



フロントフォーク部分



ブレーキ部分

* 他に必要箇所があれば緩衝材で保護してください。

4、逆位(ハンドルを下向き)にして、ハンドルを曲げた状態で段ボールにおさめます。



シートを取り付けたまま下にする場合
シートと底の間にエアパッキンやタオルなどを
当てて保護してください。

※輸行箱と接触する部分はエアキャップなどで、
箱から飛び出さないように保護してください。

※ミニベロ等サイズの小さいフレームの場合は、
タオル等でバタつかないように保護してください。

5、タイヤの位置を決めタイヤを入れてください。



外箱を畳んだ中にタイヤを入れて、緩衝剤として使ってください。



パット2枚でタイヤを保護します。

エアチューブは主要部分に巻いてください。

* 空いている隙間に緩衝材を詰めてください。